


Autowave Separator

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning	Pulver för att separera den fasta färgen från använd Guncleaner.
Produkt och tillbehör	Autowave Separator
Kemisk basråvara	Aluminiumvätesilikat, salt och polymerer
Bearbetning	Autowave Guncleaner kan återvinnas genom att sätta till 1% av Autowave Separator till den använda Guncleanern. Om nödvändigt, en tillsats av ytterligare en ½% av Autowave Separator kommer att koagulera den resterande mängden. De olika existerande koaguleringsmaskiner som finns arbetar efter samma metod: Steg 1: Tillsätt Autowave Separator till den använda Autowave Guncleanern med färgrester. Steg 2: Blanda noggrant och låt stå tills färgresterna har koagulerats och separerats. Steg 3: Separera den fasta delen från vätskedelen genom att sila genom en filterpåse. Steg 4: Den återvunna guncleanern kan användas igen. <i>Efter tre omgångar av återvinning bör den använda Guncleanern kastas som avfall.</i>
Förvaring	 Produktens hållbarhet bestäms när produkterna förvaras oöppnade vid 20°C. Autowave Separator måste förvaras i försluten förpackning för att undvika all kontakt med vatten/fukt. Efter kontakt med vatten/fukt kommer produkten ha begränsad hållbarhetstid. Undvik extrema fluktuationer i temperature. Lagringstid CR-produkter se TDS S9.01.02   Använd lämplig skyddsutrustning Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av friskluftsmask

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com