


Autowave Separator

Kun for profesjonell bruk

Beskrivelse
Pulver for å skille den faste lakken fra brukt Guncleaner.
Produkt og tilbehør
Autowave Separator
Grunnleggende kjemisk råmateriale
Aluminiumvåtesilikat, salt och polymerer
Behandling
Den Autowave Guncleaner kan resirkuleres ved å legge 1% av Autowave Separator til den brukte Guncleaner. Om nødvendig vil et tillegg av ytterligere 1/2% av Autowave Separator koagulere det gjenværende beløpet. De forskjellige eksisterende koagulasjonsmaskinene fungerer etter samme metode: Trinn 1: Legg Autowave Separator til den brukte Autowave Guncleaner med malingsrester. Trinn 2: Bland godt og la stå til malingsrestene har koagulert og separert. Trinn 3: Skill den faste delen fra den flytende delen ved å sile gjennom en filterpose. Trinn 4: Den resirkulerte pistolrenseren kan brukes igjen. <i>Etter tre runder med resirkulering skal den brukte Guncleaner kastes som avfall.</i>
Oppbevaring
 Holdbarheten til produktet bestemmes når produktene oppbevares uåpnet ved 20 °C. Autobølgeseparatoren må oppbevares i forseglet emballasje for å unngå kontakt med vann/fuktighet. Etter kontakt med vann/fuktighet vil produktet ha begrenset holdbarhet. Unngå ekstreme temperatursvingninger. Lagringstid CR-produkter se TDS S9.01.02 
 Bruk egnet verneutstyr Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler bruk av friskluftmaske

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

Viktig informasjon: Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være fullstendig og er basert på vår nåværende kunnskap og gjeldende lover; enhver person som bruker dette produktet til noe annet formål enn det som er uttrykkelig anbefalt i det tekniske databladet uten først å få skriftlig bekreftelse fra oss om egnetheten til å bruke produktet til det formålet, gjør det på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å ta de nødvendige tiltakene for å overholde kravene i lokale lover og forskrifter. Les alltid databladet for materialsikkerhet og det tekniske databladet for produktet, hvis tilgjengelig. Eventuelle råd vi gir eller andre uttalelser fra oss om produktet (angitt i dette databladet eller på annen måte) er etter vår mening nøyaktige, men vi har ingen kontroll over kvaliteten på underlaget eller de mange faktorene som kan påvirke bruken og påføringen av produktet. Med mindre vi spesifikt har avtalt noe annet skriftlig, påtar vi oss intet ansvar for produktets ytelse eller for tap eller skade som kan oppstå ved bruk av produktet. Produktene vi leverer og den tekniske rådgivningen vi tilbyr, er underlagt våre standard leveringsbetingelser. Du bør be om en kopi av disse vilkårene og betingelsene og lese dem nøye. Informasjonen i dette databladet kan endres fra tid til annen i lys av ny erfaring og vår policy for kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å sørge for at dette databladet er oppdatert før produktet tas i bruk.

Produktnavn som nevnes i dette databladet, er varemerker som tilhører eller er lisensiert av Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com