

# Sikkens Autowave MM 2.0 原色特性一覧表

カラーグループ	原色番号	原色名	特性	正面	スカシ
	600	2.0バインダー	メタリックの密着性を高める樹脂		
	666	バインダー	ミッドコートやアンダークレーヤーなどとして使用する樹脂		
	700	2.0ホワイトグレー	フリップフロップ調整剤、最大15%	メタリック、パール感が強くなり、暗くなる	メタリック、パール感が強くなり、明るくなる
	00	ホワイト	標準の白		
	98	ホワイトHS	00に比べ隠蔽力の高い白、ソリッドカラーに使用		
	101	オパールホワイト	透明度の高い白	白く濁り黄色い	白く青味が出る
	245	ディープブラック	400よりも暗い黒	深みがあり冴えている	暗くなる
	400	ディープブラック	深味のある黒	黄色味があり暗くなる	暗くなる
	744	ミキシングブラック	青味のある調色用の黒	青味があり暗くなる	濁って白っぽい
	1001	ブラックED	744より隠蔽力が低く、配合量が10g以下の場合に使用	青味があり暗くなる	濁って白っぽい
	334ZA	グラファイト	メタリック、パールのグラファイト用原色でグレーが強い	黄色味のあるグレー	やや赤くグレーぼく濁る
	355	プリリアントレッド	主としてソリッドカラーに使用する冴えた赤	冴えた赤でややオレンジ	冴えた赤でややオレンジ
	360	オキサイドレッド	濁ったブラウン(赤錆色)	白っぽく濁ったブラウン	白っぽく濁ったブラウンで方向性を消す
	527	レッドマルーン	主としてメタリック、パール用原色で黄色味のある冴えた赤	黄色味があり冴えた赤	赤く深みがあり暗い
	568	オレンジレッド	オレンジ味の強い赤	オレンジ味の赤	オレンジ味の赤
	599	レッドブラウン	青赤味の強い赤	青味のある赤	明るい赤でオレンジ味がある
	254	ダークオレンジ	赤色味のあるオレンジ	赤味のあるオレンジ	赤味のあるオレンジで方向性はあまり無い
	361	オレンジイエロー	黄色味のある強いオレンジ	黄色い	黄色く明るい
	952	ダークオキサイドレッド	主としてメタリック、パール用原色で透明なブラウン	ブラウンで暗い	黄色味があり暗い
	266	イエローグリーン	主としてメタリック、パール用原色ゴールドが強くなる	黄色味のあるゴールドが強い	グリーンで濁る
	296	ライトイエロー	グリーン味のある黄色	黄色でグリーンっぽい	黄色でグリーンっぽい
	335	ブライトイエロー	明るくグリーン味のある黄色	黄色でグリーンぼく明るい	黄色でグリーンぼく明るい
	558	ブライトオキサイドイエロー	主としてソリッドカラーに使用する濁った黄色	白く濁った黄色	白く濁った黄色で方向性を消す
	579	イエローオレンジ	透明なオレンジ味のある黄色	オレンジ味のある黄色	グリーンっぽい黄色
	974	ダークオキサイドイエロー	黄色味のあるブラウン	黄色味のあるゴールド	黄色味のあるゴールドでグリーン
	577	グリーン	黄色味のあるグリーン	黄色味のあるグリーン	黄色味のあるグリーン
	732	ダークグリーン	青味のあるグリーン	青味のあるグリーン	青味のあるグリーンで暗い
	342	ブルーグリーン	グリーン味のある青	冴えたグリーン味のある青	グリーン味のある青で暗い
	1002	ブルーED	342より隠蔽力が低く、配合量が10g以下の場合に使用	冴えたグリーン味のある青	グリーン味のある青で暗い
	379	グリーンブルー	グリーン味の強い青	青緑	方向性があまり無く青緑
	534	2021/8販売終了	紫味の強い青	赤味の強い青	赤味が強くやや濁る
	535	ブルーバイオレット	紫味の強い青	赤味の強い青	赤味が強くやや濁る
	575	ブルー	正面のグリーン味はあるがスカシの赤味が強い青	グリーン味のある青	赤味が強い
	980	ダークブルー	グリーン味のある青	グリーン味のある青でやや黄色い	赤味が強い
	537	ブライトマルーン	赤紫が強いマルーン	紫味のある赤	紫味のある赤で暗い
	350	ニュートラルバイオレット	赤味が強い紫	紫味が強い	赤味が強くやや暗い
	954	バイオレットレッド	透明な赤紫	冴えた紫味のある赤	冴えた紫味のある赤でやや暗い
	971	バイオレット	透明な青紫	冴えた青紫	青紫で暗い

## メタリック

	800MS	メタリック極細目	極細目のメタリックベース	暗い	明るい
	800C	メタリック細目	細目のメタリックベース	やや暗い	明るい
	800DF	スパークリングメタリック中目	中目のメタリックベースで光輝感が強い	明るく輝きがある	暗い
	800DC	スパークリングメタリック粗目	粗目のメタリックベースで光輝感が強い	明るく輝きが強い	暗い
	800CC	メタリック粗目	粗目のメタリックベース	明るい	やや暗い
	800EC	メタリック極粗目	極粗目のメタリックベース	輝きが強い	暗い
	800YA	イエローゴールドメタリック中目	ゴールドの着色メタリック	ゴールド	黄色っぽいオレンジでやや暗い

## パール

正面の色合	スカシの色合	原色番号	原色名	特性	正面	スカシ
		334WA	ホワイトパール極細目	より細かいホワイトパール	最も細かくて白い	白い
		334WB	ホワイトパール細目	細かいホワイトパール	白い	白い
		333P	ホワイトパール中目	一般に良く使用されるホワイトパール	白い	淡い赤
		332XS	ホワイトパール粗目	粗く光輝感が強いホワイトパール	輝きが強いホワイト	白い
		334PR	レッドパール細目	333PRより細かい着色レッドパール	赤くやや暗い	赤くややオレンジ
		333PR	レッドパール中目	着色レッドパールの中目	赤い	赤くややオレンジ
		334XR	ラジアンレッド粗目	粗く光輝感が強い着色のレッドパール	輝きが強い赤	赤くややオレンジ
		332RA	スーパーレッドパール中目	干渉のレッドパール	赤い	淡いグリーン
		334RA	ブラウンレッドパール細目	細かい着色のブラウンレッドパール	ブラウンレッド	やや赤い
		334RB	ブラウンレッドパール中目	着色のブラウンレッドパール中目	ブラウンレッド	やや赤い
		332YA	ゴールドパール細目	細かい干渉のゴールドパール	ゴールド	黄色味のある淡いグレー
		333PG	ゴールドパール中目	干渉のゴールドパール	ゴールド	淡い黄色
		332XG	サンビームゴールド粗目	光輝感が強い干渉のゴールドパール	輝きが強いゴールド	淡いグレー
		332GB	グリーンパール細目	細かい干渉のグリーンパール	グリーン	淡いグリーン
		332GA	グリーンパール中目	干渉のグリーンパール	グリーン	淡い赤
		334GA	ブライトグリーンパール中目	着色のグリーンパール	グリーン	黄色味のあるグリーン
		334GB	ブルーグリーンパール中目	ブルーグリーンの干渉パール	ブルーグリーン	黄色い
		334RC	2017/7販売終了	正面はグリーン、スカシは赤で方向性の強い着色パール	グリーン	赤い
		334RE	グリーンレッドパール中目	正面はグリーン、スカシは赤で方向性の強い着色パール	グリーン	赤い
		332BA	ブルーパール細目	細かい干渉のブルーパール	ブルー	淡い黄色
		333PB	ブルーパール中目	干渉のブルーパール	ブルー	淡い黄色
		332XB	ギャラクシーブルー粗目	光輝感が強い干渉のブルーパール	輝きが強いブルー	淡い黄色
		332VA	バイオレットパール中目	干渉のバイオレットパール	バイオレット	淡いグリーン